

Установка коннектора для Salesforce в системе МСВСфера Инфооборот 4.2 + НО2



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
И РАЗРАБОТКИ

125375, г. Москва, ул. Тверская, дом 7,
подъезд 7, 2-ой этаж, офис 1а.

телефон: +7 (495) 988-27-09

факс: +7 (495) 745-40-81

www.ncpr.su



Порядок установки коннектора

- перед началом установки необходимо используя административные полномочия остановить сервис МСВСфера Инфооборот 4.2 + НО2 с помощью консольной команды серверной операционной системы:
`service tomcat7 stop`
- затем необходимо распаковать архив компонентов коннектора с помощью команды:
`unzip alfresco-content-connector-for-salesforce-x.zip`
- далее необходимо скопировать следующие компоненты коннектора в нижеуказанные папки:
`cp alfresco-content-connector-for-salesforce-repo-x.amp /opt/infooborot/amps`
`cp alfresco-content-connector-for-salesforce-share-x.amp /opt/infooborot/amps_share`
- после этого можно выполнить команду:
`sudo -u tomcat /opt/infooborot/bin/apply_amps.sh`
и перезапустить сервис МСВСфера Инфооборот 4.2 + НО2 с помощью команды:
`service tomcat7 start`



- затем, перейдя по ссылке `http://host:port/alfresco/s/admin/admin-nodebrowser` (где `host` — IP сервера, а `port` — номер порта), надо выполнить Запрос типа `xpath` со значением `/app:company_home/st:sites/cm:surf-config/cm:module-depoyments`, после чего проверить наличие в списке Результаты конфигурационных файлов `Aikau * Module Config.xml` и все их удалить, если они будут там присутствовать
- далее необходимо с помощью текстового редактора скопировать в буфер обмена содержимое файла компонента коннектора `share-config-custom.xml.sample` и вставить его между строками «`</config>`» и «`</alfresco-config>`» в файле `/opt/tomcat7/shared/classes/alfresco/web-extension/share-config-custom.xml`
- проверить, что коннектор успешно установлен, можно в консоли администрирования репозитория по адресу:
`http://localhost:8080/alfresco/s/enterprise/admin/admin-salesforce`
где `localhost` — IP-адрес сервера, как это показано ниже



Установка коннектора для Salesforce в системе МСВСфера Инфооборот 4.2 + НО2

Консоль администрирования Alfresco

Хост: localhost

IP-адрес: 127.0.0.1

Справка



- Сводка по системе
- Консоли
 - Консоль моделей и сообщений
 - Консоль пользователей
 - Консоль бизнес-процессов
- Службы электронной почты
 - Входящие сообщения
 - Исходящие сообщения
- Общее
 - Лицензия
 - Информация о репозитории
 - Системные настройки
- Интеграции
 - Salesforce**
- Службы репозитория
 - Канал новостей
 - Кластеризация сервера репозитория
 - Шардинг сервера индексации
 - Механизмы процессов
 - Служба репликации
 - Служба поиска
 - Служба подписки
 - Службы преобразования
- Инструменты поддержки

Вы можете подключить Alfresco к Salesforce в качестве приложения Salesforce Canvas, используя модуль интеграции с Alfresco Content Connector. [Дальнейшую информацию см. В разделе Configuring authentication between Alfresco and Salesforce.](#)

Настройки Salesforce

Токен клиента Salesforce:

Введите токен клиента Salesforce для предоставления Alfresco доступа к организации в Salesforce.

Пароль (secret) клиента Salesforce:

[Показать пароль](#)

Введите пароль (secret) клиента Salesforce для предоставления Alfresco доступа к организации в Salesforce.

Тип среды Salesforce:

Эксплуатация ▾

Введите тип среды Salesforce, например Песочница или Эксплуатация

Размер списка недавно просмотренных записей:

Количество недавно просмотренных записей Salesforce, которые отображаются при связи файла или каталога с записью.

[Сохранить](#)

[Отмена](#)



Спасибо за внимание